



CONCIME ORGANICO

ECOAMINO

MANTENIMENTO

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Carniccio fluido in sospensione

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C

	%P/P	%P/V
Azoto (N) organico	7,6	9,5
Azoto (N) organico solubile	7,6	9,5
Carbonio (C)	24	30

Impianto riconosciuto ai sensi dell'art.24 del Reg. CE1069/09: ABP379UFERT3

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: carniccio fluido con concentrazione massima di Cromo VI = 0 mg/kg di sostanza secca

CARATTERISTICHE

ECOAMINO è un concime organico azotato fluido costituito da una miscela di aminoacidi e peptidi di origine naturale.

Usato in fertirrigazione **ECOAMINO** permette di ottenere un immediato sviluppo della flora microbica e un incremento della loro attività, una maggiore disponibilità di nutrienti per le piante, una maggiore fertilità.

Grazie all'elevato contenuto in aminoacidi liberi **ECOAMINO** può essere impiegato con successo anche per applicazioni fogliari.

AVVERTENZE. Agitare prima dell'uso. Evitare miscele con composti a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, polisolfuri, composti rameici ad eccezione dell'olivo dove può essere associato al rame. Da non vendersi sfuso.

I dosaggi riportati sono indicativi: le necessità delle piante possono variare in base alla varietà, al tipo di terreno e condizioni climatiche.

USI E DOSI

TAPPETO ERBOSO:

alla posa del tappeto a rotoli e secondo necessità in miscela con ECORADICE ed ECOSUOLO

TAPPETO ERBOSO:

15/30 kg/ha (12 - 24 l/ha)

FRAGOLA,ORTICOLE DA FOGLIA, CARCIOFO, FLORICOLE, ORNAMENTALI, VIVAI:

1-2 applicazioni dopo il trapianto.

ORTICOLE DA FRUTTO:

3-4 interventi: in post trapianto, durante lo sviluppo dei frutti.

RADICALE SERRA:

3/6 g/mq (2,5-5,0 ml / mq)

RADICALE PIENO CAMPO:

20/50 Kg/ha (15-40 l / ha)

PER USO FOGLIARE:

200/400 g/hl (150-300 ml / hl)



PESO NETTO 7,5 Kg